



- ENERGÍA SOLAR
- BIOMASA
- AIRE ACONDICIONADO
- CALEFACCIÓN

WWW.SURCOMSOLAR.ES

PRESUPUESTO INSTALACIÓN ENERGIA SOLAR TERMICA

1. DATOS DE LA INSTALACIÓN

Fecha: 29 de agosto de 2013

Cliente: Javier

Dirección: C/ Trajano nº 16, Puebla del Río

Teléfonos: 955770668

Email: fjpinedagarcia@hotmail.com



SISTEMAS COMPLETOS
PREFABRICADOS
TERMOSIFÓN

TSM²⁰⁰ 300

Nueva Generación de Sistemas Solares Solimpeks - Diseño TSM NOS DESMARCAMOS DE LA COMPETENCIA

Nuestras 10 Grandes Ventajas

- 8 AÑOS DE GARANTÍA** en el Acumulador TSM, Sin Mantenimiento!
- 10 AÑOS DE GARANTÍA** en los Captadores Solares, Sin Mantenimiento!
- No existe corrosión** en el Acumulador TSM: Sin ánodo de Magnesio!
- Gran Ahorro** para el cliente en Mantenimientos y sin riesgo a roturas por corrosión!
- Presión máxima** del Circuito secundario de consumo A.C.S.: 12 Bares!
- Calentamiento instantáneo** al paso: Anti - Legionela!
- Acero Inoxidable 316 L** en Circuito secundario de consumo A.C.S.: Máxima Calidad!
- Estratificación constante** de Temperaturas en Acumulador: Mayor rendimiento térmico!
- Bajo Peso en el Acumulador TSM:** Mejor manipulación y ahorro de grúa!
- Instalación Muy Sencilla** Tiempo de montaje: 25 minutos! Sistema Pre-Montado, Tuercas de fijación unilateral, mínimo de accesorios: 25 minutos!



- 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
- EXPORTANDO EN 60 PAISES
- MÁS DE 20 CERTIFICADOS DE CALIDAD
- PRODUCTOS DE INOVACIÓN TECNOLÓGICA
- LÍDER MUNDIAL EN EL SECTOR SOLAR

Solipeks Solar S.L. | www.solimpeks.es

Surcom Solar. Empresa Instaladora Autorizada.

Tlf 955764225. surcomja@gmail.com

Página 3 de 4



SOLIMPEKS SOLAR

Nueva Generación de Sistemas Solares Solimpeks – TSM powered

NOS DESMARCAMOS DE LA COMPETENCIA...

Nuestras 10 Grandes Ventajas:

- 1.- **8 AÑOS DE GARANTÍA** en el Acumulador TSM, Sin Mantenimiento!!
- 2.- **10 AÑOS DE GARANTÍA** en los Captadores Solares, Sin Mantenimiento!!
- 3.- **No existe corrosión** en el Acumulador TSM: Sin ánodo de Magnesio!!
- 4.- **Gran Ahorro** para el cliente en Mantenimientos y sin riesgo a roturas por corrosión!!
- 5.- **Presión máxima** del Circuito secundario de consumo A.C.S.: 12 Bares!!
- 6.- **Calentamiento instantáneo** al paso: Anti- Legionela!!
- 7.- **Acero Inoxidable 316 L** en Circuito secundario de consumo A.C.S.: Máxima Calidad!!
- 8.- **Estratificación constante** de Temperaturas en Acumulador: Mayor rendimiento térmico!!
- 9.- **Bajo Peso** en el Acumulador TSM: Mejor manipulación y ahorro de grúa!!
- 10.- **Instalación Muy Sencilla** de la estructura: Sistema Pre-Montado, Tuercas de fijación unilateral, mínimo de accesorios: 25 minutos!!

What else?

Solimpeks, el Sol de Andalucía